


TELEPÍTÉSI- ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS

Típus - Megnevezés:

Rugósjáték - Csigusz



Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Bevezetés


Általános információk



Ezúton igazoljuk, hogy a játszótéri eszközök az **MSZ EN 1176** szabvány előírásai szerint lett gyártva, és annak utasításaival összhangban kell szerelni, telepíteni, ellenőrizni, fenntartani és üzemeltetni.



Az adott **Szerelési- és telepítési utasítást; Általános telepítési- és szerelési előírások** dokumentumot; **Általános ellenőrzési- és karbantartási utasítást**, azon belül a karbantartási jegyzőkönyvet el kell juttatni az eszköz fenntartójának, akinek az átvételt írásban kell visszaigazolnia.



Minden csavar és anya tűzihorganyzott vagy rozsdamentes acél anyagú. A rozsdamentes acél egyik sajátossága, hogy csavarozás közben a rozsdamentes acél kötések összehegedése előfordulhat. Azért, hogy ezt elkerüljük, a csavarokat fújuk be teflon spray-vel vagy egyéb hasonló kenőanyaggal a csavarozás megkezdése előtt.



Minden látványterv csak a méretek, nagyságok bemutatására hivatott, és nem kötelezően mutatja a teljes eszköz műszaki kinézetét. Fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk azon termékeink műszaki adatait, amik a termékek továbbfejlesztését szolgálják és indokoltak vevőink szempontjából.



Az alkatrészek jellemzői miatt, a kisebb méretek esetében némi méretkülönbség lehetséges a rajzokhoz viszonyítva. Ez vonatkozik az összes bemutatott méretre, kivéve az alapzat méreteire, illetve azokra a méretekre, amelyek a talajszint (*játszótéri- / gimnasztikai szint*) felső széle alatt helyezkednek el.



Az eszköz billenési funkciója fejleszti a gyermek egyensúlyát, koordinációját, ezek mellett a gondolkodási készségét is. Az adott játszótéri eszköz beülő felülettel rendelkezik, így biztosítva a gyermek kiesés elleni védelmét. Továbbá kültéri használatra készült, amelyet egyidejűleg egy gyermek használhat. Tilos a termék bármelyik alkatrészének eltulajdonítása, rongálása, szakszerűtlen javítása, nem engedélyezett alkatrészek felszerelése, továbbá nem rendeltetésszerű használata, ugyanis anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Adatlap


Típus - Megnevezés: Rugósjáték – Csigusz

Kültéri használatra alkalmas játszótéri eszköz!



Szabadesési magasság: 0,48 m

Ütéscsillapító réteg kialakítása: nem szükséges



Befoglaló méretek ($h \times sz \times m$): 630 x 440 x 1220 mm

Biztonsági terület: 2,5x3,0 m / 7,5 m²



Korosztály: 3-8 év

Felhasználók száma: 1 fő

Maximum terhelhetőség: 50 kg



MSZ EN 1176-1:2018

MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019




Alapanyag / Főegységek:

- Felületkezelte acél (*tűzihorganyzott és/vagy porfestett*)
- Műanyag (*HDPE és/vagy LLDPE*)







Fénykép / Illusztráció az eszközről és azonosító matricáról:






Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Szereléshez mellékelt tartozékok

Megnevezés	Méret (mm)	Mennyiség (db)	Ábra
Spirál rugó	D20xLo400x De200	1	
HLF önbiztosító anya DIN985	M10	14	
HLF önbiztosító anya DIN985	M8	4	
Laposalátét DIN125A	M10x21	22	
Laposalátét DIN125A	M8x16	1	
Biztonsági kupak "alap"	D38	8	
Biztonsági kupak "sapka"	D38	8	
Fémkapaszkodó	-	2	
Bilincs betét + U bilincs	D20/55 + R22x110	1	
Bilincs betét + U bilincs	D20/40 + R22x90	1	
Bilincs betét + U bilincs	D20/25 + R22x75	1	
U bilincs	D22x50	2	


Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Megnevezés	Méret (mm)	Mennyiség (db)	Ábra
HLF csavar (8.8) DIN933	M10x45	8	
Sülly.f.BKNY (8.8) DIN7991	M8x40	4	
Halacska oldalfal	-	2	
Ülőke általános	400x300x19	1	
RJ.Fémsz. Konzol nagy 1sz.	-	1	
RJ. Fémsz. Konzol kicsi	-	1	
RJ Fémsz. Rugó állvány fémsz.	300x300x410	1	

A műanyag alkatrészek lekerekítése az MSZ EN 1176-1:2018 szabványnak megfelelően kialakítva (R=5-10mm)!


Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Biztonsági terület *(méretek mm-ben)*




Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Munkagödör kitűzési területe öntött betonozásnál
(méretek mm-ben)



Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Telepítési szint (méretek mm-ben)



ALAPVONAL JELÖLÉS: A tartóoszlop felületén alapvonal jelölés látható. Ezen jelölés mutatja meg a Játszósíkot/Gimnasztikai síkot, ahonnan az eszköz használata elkezdődik (*ütéscsillapító talaj felső szintje*). Ezt az alapvonalat kötelező megtartani!



~0,1 m³
C16/24

vagy



0 db



1 óra



1 fő

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu